



HILTI

HILTI
GX 90-WF

Газовый гвоздезабивной пистолет Hilti GX 90-WF

**АБСОЛЮТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ПРИ РАБОТАХ ПО ДЕРЕВУ**

Hilti. Работает лучше. Служит дольше.

Hilti GX 90-WF - газовый гвоздезабивной пистолет

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И НАДЕЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВА К ДЕРЕВУ.

Новое поколение газового гвоздезабивного инструмента с отличной производительностью, позволяющего выполнять широкий спектр работ по креплению древесины. Hilti GX 90-WF абсолютно мобильный беспроводной инструмент с идеальным балансом и эргономичным дизайном. Широкое портфолио гвоздей для различных применений позволит выполнить любую задачу на строительной площадке.



Применения

- Устройство каркаса крыши стен здания
- Крепление кровельных направляющих и обивка
- Устройство деревянной опалубки
- Крепление крышных и стеновых панелей
- Внешняя облицовка (стены, заборы)

Преимущества

- Период «Никаких затрат» 1 год
- В сравнении с пневматикой: удобство, мобильность, комфорт оператора; отсутствие проводов и шлангов; отсутствие «свободной» стрельбы
- В сравнении с аналогичным газовым инструментом: эффективный и надежный аккумулятор (6000-8000 выстрелов на полном заряде); работа при низкой температуре окружающей среды (-10°C); магазин вмещает до 75 гвоздей

Особенности

- Абсолютно мобильный беспроводной инструмент без проводов и шлангов с Li-Ion аккумулятором
- Работа при низкой температуре (-10°C)

Расходные материалы

Гвозди имеют 3 класса применений:



Класс 1

Для внутреннего применения без контакта с окружающей средой



Класс 2

Внутреннее применение в неотпаливаемых помещениях, наружное применение без контакта с окружающей средой



Класс 3

Наружное применение, контакт с окружающей средой





Магазин на 75 гвоздей.



Меньше времени на перезарядку.

Абсолютно мобильный беспроводной инструмент.

Не тратьте время на настройку оборудования! Работает без шлангов, компрессора и проводов. Надежный и производительный Li-Ion аккумулятор обеспечивает стабильную работу и не увеличивает вес инструмента.



Высокий уровень безопасности инструмента Hilti достигнут за счет дизайна носа. Благодаря этому случайная стрельба невозможна.



Технические характеристики

Вес	3.7 кг
Размеры	384 x 134 x 381
Магазин	75 гвоздей
Газовый баллон GC 32. Рабочая температура	от -10 до +45 °C
Время зарядки аккумулятора	45 минут
Количество креплений на 1 заряде аккумулятора	6000–8000 шт.
Защита от глубокой разрядки аккумулятора, температурный контроль	Есть

Газовый гвоздезабивной пистолет GX 90-WF

Абсолютная мобильность при работах по дереву



Области применения

- Устройство каркаса крыши и стен здания
- Крепление кровельных направляющих и обивка
- Устройство деревянной опалубки
- Крепление крышных и стеновых панелей
- Внешняя облицовка (стены, ограждения и т.д.)

Преимущества

- Беспроводная альтернатива пневматическому инструменту при установке гвоздя до 90 мм
- Надежный и производительный Li-Ion аккумулятор
- Высокий уровень безопасности инструмента с уникальным дизайном носа
- Регулировка глубины посадки гвоздя
- Защитный колпачок для носа пистолета при работах по окрашенной древесине








Технические характеристики

	GX 90-WF
Макс. количество креплений	1200 / час
Объем магазина	75
Размеры (ДхШхВ)	384 x 134 x 381 мм
Вес	3.7 кг
Рабочая температура	от -10 до +45 °C
Длина гвоздя	51 мм – 90 мм
Автоматический возврат поршня	Да



Описание	Содержимое упаковки	Артикул
GX 90-WF	Газовый пистолет GX 90-WF, зарядное устройство C7, два аккумулятора В 7/1.5 Li-Ion, беруши, чемодан, руководство пользователя.	2005918
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 51x2.8 D 34 bright (6000 шт)	3516592
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 75x2.8 D 34 bright (6000 шт)	3516703
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 90x3.1 D 34 bright (6000 шт)	3516704
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 51x2.8 RD 34 bright (6000 шт)	3516705
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 75x2.8 RD 34 bright (6000 шт)	3516706
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 75x3.1 RD 34 bright (6000 шт)	3516707
	Набор GX 90-WF + газовый балон GC32 (6 шт) + гвозди GX-WF 90x3.1 RD 34 bright (6000 шт)	3516708

Принадлежности GX 90-WF

Описание		В упаковке, шт	Артикул
Аккумулятор В 7/1.5 Li-Ion		1	2009435
Зарядное устройство С 7		1	2009604
Набор для чистки GX 90-WF		1	2018131
«О»-кольцо GX 90-WF		1	2018132
Фильтр GX 90-WF_01		1	2018134
Защитный колпачок GX 90-WF		1	2018135
Очиститель GX 90-WF		1	2010778

Гвозди для GX 90-WF GW-WF без покрытия

Для внутреннего применения без контакта с окружающей средой



Области применения

- Устройство каркаса здания
- Устройство перегородок и стен (внутри помещения)
- Устройство пола
- Обшивка стен (внутри помещения)

Преимущества

- Высококачественный гвоздь для применения в условиях без контакта с влагой
- Отличная геометрия гвоздя
- Соответствует характеристикам Класс 1 (Eurocode 5)
- Доступны гладкие и рифленые (обозначается "R") гвозди

Технические характеристики

GW-WF bright	
Тип головы гвоздя	D-образная
В ленте	Да. Под углом 34°
Сертификаты	EN1995-1-1; EN14592; DIN1052-2008; NZS 3604
Базовый материал	Дерево
Класс Eurocode 5	Класс 1



Описание	Длина	Диаметр	Артикул
Набор GX-WF 51x2,8 D 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	51 мм	2.8 мм	3515599
Набор GX-WF 63x2,8 D 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	63 мм	2.8 мм	3515601
Набор GX-WF 70x2,8 D 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	70 мм	2.8 мм	3515602
Набор GX-WF 75x2,8 D 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	75 мм	2.8 мм	3515973
Набор GX-WF 80x3,1 D 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	80 мм	3.1 мм	3515974
Набор GX-WF 90x3,1 D 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	90 мм	3.1 мм	3515975
Набор GX-WF 51x2,8 RD 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	51 мм	2.8 мм	3515976
Набор GX-WF 63x2,8 RD 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	63 мм	2.8 мм	3515977
Набор GX-WF 70x2,8 RD 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	70 мм	2.8 мм	3515978
Набор GX-WF 75x2,8 RD 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	75 мм	2.8 мм	3515979
Набор GX-WF 75x3,1 RD 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	75 мм	3.1 мм	3515980
Набор GX-WF 90x3,1 RD 34 bright (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	90 мм	3.1 мм	3515981

Гвозди для GX 90-WF GX-WF оцинкованные

Для внутреннего применения в неотпливаемых помещениях или наружного без контакта с окружающей средой



Области применения

- Кровельные планки
- Устройство перегородок и стен
- Устройство крышного каркаса
- Обшивка крыши (внутри помещения)

Преимущества

- Высококачественные гвозди с гальваническим покрытием для использования преимущественно в сухих условиях
- Отличная геометрия гвоздя
- Соответствует классу 1+2 (Eurocode 5)
- Доступны гладкие и рифленые (обозначается "R") гвозди

Технические характеристики

GX-WF galv	
Тип головы гвоздя	D-образная
В ленте	Да. Под углом 34°
Защита от коррозии	Гальваническое покрытие
Сертификаты	EN1995-1-1; EN 14592; DIN1052-2008; NZS 3604
Базовый материал	Дерево
Класс Eurocode 5	Класс 1+2



Описание	Длина	Диаметр	Артикул
Набор GX-WF 51x2,8 D 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	51 мм	2.8 мм	3515982
Набор GX-WF 63x2,8 D 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	63 мм	2.8 мм	3515993
Набор GX-WF 75x3,1 D 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	75 мм	3.1 мм	3515994
Набор GX-WF 51x2,8 RD 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	51 мм	2.8 мм	3515995
Набор GX-WF 63x2,8 RD 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	63 мм	2.8 мм	3515996
Набор GX-WF 75x3,1 RD 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	75 мм	3.1 мм	3515997
Набор GX-WF 90x3,1 RD 34 galv (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	90 мм	3.1 мм	3515998

Гвозди для GX 90-WF GX-WF горячеоцинкованные

Для наружного применения (контакт с окружающей средой)



Области применения

- Отделка карнизов крыши
- Террасы, ограждения
- Финишная обшивка фасадов
- Устройство крыши
- Устройство каркасов

Преимущества

- Горячеоцинкованные гвозди для наружного применения
- Высокая антикоррозионная стойкость благодаря покрытию (мин. 55 мкм)
- Соответствует классу 1+2+3 (Eurocode 5)
- Доступны гладкие и рифленые (обозначается "R") гвозди

Технические характеристики


GX-WF hdg	
Тип головы гвоздя	D-образная
В ленте	Да. Под углом 34°
Защита от коррозии	Горячая гальванизация
Сертификаты	EN1995-1-1; EN 14592; DIN1052-2008; NZS 3604
Базовый материал	Дерево
Класс Eurocode 5	Класс 1+2+3



Описание	Длина	Диаметр	Артикул
GX-WF 51x2,8 D 34 hdg (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	51 мм	2.8 мм	3515999
GX-WF 63x2,8 D 34 hdg (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	63 мм	2.8 мм	3516000
GX-WF 75x2,8 D 34 hdg (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	75 мм	2.8 мм	3516001

Гвозди для GX 90-WF GX-WF нержавеющие

Для наружного применения (контакт с окружающей средой)



Области применения

- Отделка карнизов крыши
- Террасы, ограждения
- Финишная обшивка фасадов
- Устройство крыши
- Устройство каркасов

Преимущества

- Нержавеющие гвозди для наружного применения
- Соответствует классу 1+2+3 (Eurocode 5)
- Рифленные гвозди из нержавеющей стали марки A2
- Доступна версия с круглой головой (GX-WF 55x2,8 R)

Технические характеристики

GX-WF stainless	
В ленте	Да. Под углом 34°
Тип головы гвоздя	Круглая / D-образная
Сертификаты	EN1995-1-1; EN 14592; DIN1052-2008; NZS 3604
Базовый материал	Дерево
Класс Eurocode 5	Класс 1+2+3



Описание	Длина	Диаметр	Артикул
GX-WF 55x2,8 R 34 A2 stainless (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	55 мм	2.8 мм	3516003
GX-WF 51x2,8 RD 34 A2 stainless (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	51 мм	2.8 мм	3516002
GX-WF 63x2,8 RD 34 A2 stainless (3000 шт) + газовый балон GC32 (3 шт)	63 мм	2.8 мм	3516004



Мы всегда готовы прийти на помощь.

Превосходный сервис – выбор за Вами.

Мы управляем Вашим инструментом.

Вы управляете своим бизнесом.

Начните программу с инструмента, который Вам необходим сейчас, и увеличивайте парк Hilti Флит Менеджмент в любое удобное для Вас время по мере необходимости. Один ежемесячный документ на оплату покрывает все Ваши расходы, включая пользование инструментом, сервисное обслуживание, индивидуальную маркировку, полную информацию в режиме Онлайн.

HILTI

**ФЛИТ
МЕНЕДЖМЕНТ**

Сервис на всю жизнь. Уникальность во всем мире.

Инструменты Hilti созданы для тяжелой работы. Но если все-таки произойдет поломка, Hilti придет на помощь. Быстро и профессионально, а в период до 2-х лет и абсолютно бесплатно. После этого мы устанавливаем предел максимальной стоимости ремонта – до тех пор, пока Вы работаете Вашим инструментом Hilti. Более того, мы предоставляем Вам пожизненную гарантию на производственные дефекты. Это не просто внушает уверенность, на рынке электроинструмента это предложение уникально.

HILTI

до **2-Х** ЛЕТ

СЕРВИС
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

НИКАКИХ
ЗАТРАТ

Пожизненное
ограничение
стоимости
ремонта

Пожизненная
гарантия

Крепление дерева к дереву

Hilti GX 90-WF

Широкий спектр применений при креплении дерева к дереву.

- устройство каркаса крыши и стен здания
- крепление кровельных направляющих и обивка
- устройство деревянной опалубки
- крепление крышных и стеновых панелей
- внешняя облицовка (стены, ограждения и т.д.)



Резка

SCW 22-A

Производительность сетевого инструмента с полной свободой на строительной площадке.

- резка досок для опалубки
- ДСП, ДВП
- Фанера
- Половые доски
- Стропила
- Листы гипсокартона



Сверление и установка шурупов

SF/SFC 22-A

Легкие, эргономичные и компактные аккумуляторные дрели.

- крепление шурупов
- сверление дерева
- сверление стали
- установка шурупов в сталь



1+1=3

Испытай силу Hilti

Инструмент + расходные материалы

Электрические инструменты и расходные материалы Hilti разрабатываются и испытываются вместе, поэтому они идеально совместимы друг с другом. В результате **Системное решение Hilti** – всегда нечто большее, чем просто сумма компонентов.



Мы управляем Вашим инструментом.
Вы управляете своим бизнесом.



Пожизненное ограничение стоимости ремонта

Пожизненная гарантия

Уникальный сервис Hilti.
Период «Никаких затрат», пожизненная гарантия и ограничение стоимости ремонта.

Hilti. Работает лучше. Служит дольше.

Hilti Distribution Ltd | 143441 | Россия | Московская область | МКАД 69 км | Бизнес-парк «Гринвуд» | стр. 3
Т 8 800 700 52 52 | Ф 8 800 700 52 53 | E russia@hilti.com | www.hilti.ru | vk.com/hiltirusia | facebook.com/hiltirusia